

SUT FONITRO

Er mwyn i ni ddeall faint o ynni mae ein adeilad yn ei ddefnyddio, rhaid i ni fesur ein defnydd ynni.

Bydd gan rai safleoedd declyn yn cofnodi defnydd ynni ar fesuryddion bob hanner awr, sydd yn golygu fod ganddynt ddata cywir a chyflawn i ddechrau monitro. Mae'n bwysig fod safleoedd yn cofnodi darlenniadau y mesuryddion yn fisol o leiaf, i gael data digon da i fonitro.

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd y Cyngor gyda mynediad i system fonitro 'Systems Link', sydd yn creu graffiau i fonitro ar glic botwm, ar yr amod fod darlenniadau misol yn cael eu mewnbynnu i'r system.

Cysylltwch a'r uned cadwraeth ynni er mwyn cael eich manylion i fewngofnodi i'r system hwn.

Defnyddiwch y system monitro er mwyn adnabod unrhyw gynnydd mewn defnydd t rydan neu danwydd cyn gynted a phosib, fel eich bod yn gallu darganfod y rheswm am y cynnydd yma.

Gall hyn fod oherwydd offer wedi malu, neu rywbeth wedi ei raglennu i ddod ymlaen ganol nos a neb yn ymwybodol o hynny, neu, gall fod oherwydd cynnydd yn nefnydd yr adeilad ayb.

Os nad ydym yn monitro yn gyson, yna gall fod yn flwyddyn neu fwy cyn i chi ddarganfod hyn.

Monitro

Dros amser, fe fydd gennych ddigon o ddata i greu graffiau os ydych yn dymuno.

Mae hyn yn ei wneud yn haws i ni fonitro ein defnydd o drydan gan ei fod yn fwy 'gweledol'.

Dyma enghraifft:

